


| Page | Title | Language |
|------|--|----------|
| 2 | LEISTUNGSERKLÄRUNG | DE |
| 3 | DÉCLARATION DES PERFORMANCES | FR |
| 4 | DECLARATION OF PERFORMANCE | UK |
| 5 | PRESTATIEVERKLARING | NL |
| 6 | PRESTANDEKLARATION | SE |
| 7 | DECLARACIÓN DE PRESTACIONES | ES |
| 8 | DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE | IT |
| 9 | DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI U YTKOWYCH | PL |
| 10 | TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT | HU |
| 11 | PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH | CZ |
| 12 | SUORITUSTASOILMOITUS | FI |
| 13 | DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ | RO |
| 14 | IZJAVA O LASTNOSTIH | SI |
| 15 | VYHLÁSENIE O PARAMETROCH | SK |
| 16 | ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ | BG |
| 17 | YTELSESERKLÆRING | NO |



LEISTUNGSERKLÄRUNG



DOP SILENTFLOR

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
SIFL-DoP
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:
SILENTFLOR (EN651 Foam Backed Vinyl Flooring)
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (siehe EN 14041) gemäß den Spezifikationen des Herstellers.
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:
James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:
System 1
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
Name der notifizierten Produktzertifizierungsstelle, die die Erstinspektion des Herstellerwerks und der werkseigenen Produktionskontrolle, laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeföhrt und die Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit ausgestellt hat.

Warrington Certification Ltd, Holmesfield Rd.
Warrington, Cheshire. WA1 2DS United Kingdom
Notifizierte Stelle

1121-CPR-DA0054
Leistungsbeständigkeitsbescheinigung
8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung aus- gestellt worden ist:
nicht zutreffend

9. Erklärte Leistungen

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte techn. Spezifikation |
|--|---------------|------------------------------------|
| Brandverhalten | BSI-s1 | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Gehalt an Pentachlorophenol | DL PCP | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Formaldehydemissionen | NA HCHO | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Rutschhemmung | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Elektrisches Verhalten (Ableitfähigkeit) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Elektrisches Verhalten (Leitfähigkeit) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Elektrisches Verhalten (antistatisch) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Wärmeleitfähigkeit [W/mK] | 0.0525 m2 K/W | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Wasserdichtheit | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |

10. Die Leistung des Produkts/der Produkte gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller oder der Bevollmächtigte gemäß Nummer 4 oder 5. Unterzeichnet für den Hersteller oder Bevollmächtigten und im Namen des Herstellers oder Bevollmächtigten von:

R N B Smith, Technical Director

(Name und Funktion)

Manchester U.K. 22nd March 2017

(Datum und Ort)

R N B Smith

(Unterschrift)



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DOP SILENTFLOR



1. Code d'identification unique du produit type:

SIFL-DoP

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

SILENTFLOR (EN651 Foam Backed Vinyl Flooring)

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Pour une utilisation comme revêtement de sol dans les bâtiments (voir EN 14041) selon les spécifications du fabricant.

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 1

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

Nom de l'organisme de certification notifié qui a procédé à l'inspection initiale de l'usine et du système de contrôle de la production en usine, à la surveillance et à l'évaluation continues du système de contrôle de la production en usine et à l'émission du certificat de constance des performances :






Warrington Certification Ltd, Holmesfield Rd.
Warrington, Cheshire. WA1 2DS United Kingdom
Organisme notifié

1121-CPR-DA0054
Certificat de constance des performances

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

pas applicable

9. Performances déclarées

| Caractéristiques essentielles | Performances | Spécifications techniques harmonisées |
|--|---|---------------------------------------|
| Réaction au feu |  | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Teneur en pentachlorophénol |  | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Émissions de formaldéhyde |  | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Résistance au glissement |  | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Comportement électrique (dissipatif) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Comportement électrique (conducteur) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Comportement électrique (antistatique) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Conductivité thermique [W/mK] |  0.0525 m2 K/W | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Étanchéité | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

R N B Smith, Technical Director

(nom et fonction)

Manchester U.K. 22nd March 2017

(date et lieu de délivrance)

R N B Smith

(signature)



DECLARATION OF PERFORMANCE



DOP SILENTFLOR

1. Unique identification code of the product-type:
SIFL-DoP

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):
SILENTFLOR (EN651 Foam Backed Vinyl Flooring)

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:
For use as floor covering in buildings (see EN 14041) according to the manufacturer's specifications.

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):
James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):
James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom






6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:
System 1

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:
Name of notified certification body that performed the initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control, continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control and issued the certificate of constancy of performance.

Warrington Certification Ltd, Holmesfield Rd.
Warrington, Cheshire. WA1 2DS United Kingdom
Notified Body

1121-CPR-DA0054
certificate of constancy of performance

8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:
not applicable

| Essential characteristics | Performance | Harmonised technical specification |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|
| Reaction to fire |  | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Content of Pentachlorophenol |  | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Formaldehyd Emissions |  | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Slip resistance |  | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Electrical behavior (dissipative) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Electrical behavior (conductive) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Electrical behavior (antistatic) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Thermal conductivity [W/mK] |  0.0525 m2 K/W | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Water-tightness | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

R N B Smith, Technical Director
.....
(name and function)

Manchester U.K. 22nd March 2017
.....
(place and date of issue)

R N B Smith
.....
(signature)



PRESTATIEVERKLARING



DOP SILENTFLOR

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

SIFL-DoP

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

SILENTFLOR (EN651 Foam Backed Vinyl Flooring)

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Voor gebruik als voerbekleding in gebouwen (zie EN 14041) volgens de specificaties van de fabrikant.

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 1

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Naam van aangemelde keuringsinstantie die de initiële inspectie van de productievestiging en de fabrieksproductiecontrole, het continue toezicht, de beoordeling en evaluatie van fabrieksproductiecontrole heeft uitgevoerd en die het certificaat van prestatiebestendigheid heeft uitgereikt.






Warrington Certification Ltd, Holmesfield Rd.
Warrington, Cheshire. WA1 2DS United Kingdom
Aangemelde instantie

1121-CPR-DA0054
certificaat van prestatiebestendigheid

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

niet van toepassing

9. Aangegeven prestatie

| Essentiële kenmerken | Prestaties | Geharmoniseerde technische specificaties |
|----------------------------------|---|--|
| Reactie bij brand |  | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Gehalte pentachloorfenol |  | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Uitsloot van formaldehyde |  | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Slipweerstand |  | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Elektrisch gedrag (verlies) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Elektrisch gedrag (geleidend) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Elektrisch gedrag (antistatisch) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Warmtegeleiding [W/mK] |  0.0525 m2 K/W | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Waterdichtheid | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt u verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant: Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

R N B Smith, Technical Director

(naam en functie)

Manchester U.K. 22nd March 2017

(plaats en datum van afgifte)

R N B Smith

(handtekening)



PRESTANDEDEKLARATION

James Halstead
FLOORING

DOP SILENTFLOR

1. Produkttypens unika identifikationskod:

SIFL-DoP

2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:

SILENTFLOR (EN651 Foam Backed Vinyl Flooring)

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

För användning som golvbeläggning i byggnader (se EN 14041) enligt tillverkarens specifikationer.

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 1

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

Namn på anmält certifieringsorgan som utfört den inledande inspektionen av fabriken och av fabriken egen tillverkningskontroll, utfärdade fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen, samt intyg om kontinuitet för produktens prestanda.






Warrington Certification Ltd, Holmesfield Rd.
Warrington, Cheshire. WA1 2DS United Kingdom
anmält organ

1121-CPR-DA0054
intyg om kontinuitet för produktens prestanda

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

inte tillämplig

9. Angiven prestanda

| Väsentliga egenskaper | Prestanda | Harmoniserad teknisk specifikation |
|----------------------------------|---|------------------------------------|
| Reaktion vid brandpåverkan |  Bfl-s1 | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Innehåll av pentaklorfenol |  DL PCP | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| formaldehyd Utsläpp |  NA HCHO | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Halkskydd |  NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Elektrisk beteende (avledande) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Elektrisk beteende (ledande) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Elektrisk beteende (antistatisk) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| termisk konduktivitet [W/mK] |  0.0525 m2 K/W | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| vattentäthet | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

R N B Smith, Technical Director

(namn och befattning)

Manchester U.K. 22nd March 2017

(plats och dag för utfärdande)

R N B Smith

(namnteckning)



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES



DOP SILENTFLOR

1. Código de identificación única del producto tipo:

SIFL-DoP

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:

SILENTFLOR (EN651 Foam Backed Vinyl Flooring)

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

Para su uso como suelo en los edificios (véase EN 14041) de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:

Sistema 1

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:

Nombre del organismo notificado de certificación que realizó la inspección inicial de la fábrica y del sistema del control de producción, control continuo, evaporación del control de producción de fábrica y emitió el certificado de constancia de rendimiento.

Warrington Certification Ltd, Holmesfield Rd.
Warrington, Cheshire. WA1 2DS United Kingdom
Organismo notificado

1121-CPR-DA0054
Certificado de constancia de prestaciones

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

no aplicable

9. Prestaciones declaradas

| Características esenciales | Prestaciones | Especificaciones técnicas armonizadas |
|---|---------------|---------------------------------------|
| Reacci al fuego | Bfl-s1 | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Contenido de Pentraclorofenol | DL PCP | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Emisiones de formaldehído | NA HCHO | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Resistencia al deslizamiento | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Comportamiento electroest (disipativo) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Comportamiento electroestático (conductivo) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Comportamiento electroestático (antiestático) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Resistencia térmica [W/mK] | 0.0525 m2 K/W | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Estanqueidad | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

R N B Smith, Technical Director

(nombre, cargo)

Manchester U.K. 22nd March 2017


(lugar y fecha de emisión)

R N B Smith

(firma)



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE



DOP SILENTFLOR

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

SIFL-DoP

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

SILENTFLOR (EN651 Foam Backed Vinyl Flooring)

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Per l'uso come pavimentazione in edifici (vedi EN 14041) secondo le specifiche del produttore.

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema 1

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

Nome dell'organismo notificato che ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica e rilasciato il certificato di costanza della prestazione.






Warrington Certification Ltd, Holmesfield Rd.
Warrington, Cheshire. WA1 2DS United Kingdom
Nome dell'Organismo notificato

1121-CPR-DA0054
Certificato di costanza della prestazione

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

non applicabile

9. Prestazione dichiarata

| Caratteristiche essenziali | Prestazione | Specifica tecnica armonizzata |
|---|---|-------------------------------|
| Comportamento al fuoco |  Bfl-s1 | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Pentaclorofenolo |  DL PCP | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Emissione di formaldeide |  NA HCHO | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Resistenza allo scivolamento |  NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Comportamento all'elettricità (dissipativo) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Comportamento all'elettricità (conduttivo) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Comportamento all'elettricità (antistatico) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Conduttività termica [W/mK] |  0.0525 m2 K/W | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Tenuta stagna | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. Firmato a nome e per conto di:

R N B Smith, Technical Director

(nome e funzioni)

Manchester U.K. 22nd March 2017

(luogo e data del rilascio)

R N B Smith

(firma)



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DOP SILENTFLOR



1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

SIFL-DoP

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek innego elementu umożliwiającego identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

SILENTFLOR (EN651 Foam Backed Vinyl Flooring)

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Do stosowania jako wykładzina w budynkach (patrz EN 14041), zgodnie ze specyfikacjami producenta.

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

system 1

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Nazwa notyfikowanej jednostki certyfikującej, która przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, ciągłego nadzoru, oceny i ocenę zakładowej kontroli produkcji i wydała certyfikat stałości.

Warrington Certification Ltd, Holmesfield Rd.
Warrington, Cheshire. WA1 2DS United Kingdom
notyfikowana

1121-CPR-DA0054
certyfikat stałości właściwości użytkowych

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---|----------------------|--|
| reakcja na ogień | Bfl-s1 | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Zawartość pięciochlorofenol | DL PCP | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| emisji formaldehydu | NA HCHO | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| przeciwpoślizgowość | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Właściwości elektryczne (przewodność) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Właściwości elektryczne (przewodność) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Właściwości elektryczne (antystatyczna) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] | 0.0525 m2 K/W | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Wodoszczelność | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4. W imieniu producenta podpisał(-a):

R N B Smith, Technical Director

(nazwisko i stanowisko)

Manchester U.K. 22nd March 2017

(miejsce i data wydania)

R N B Smith

(podpis)



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

James Halstead
FLOORING

DOP SILENTFLOR

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

SIFL-DoP

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

SILENTFLOR (EN651 Foam Backed Vinyl Flooring)

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Épületek padlóburkolataként történő felhasználásra (lásd EN 14041) a gyártó előírásainak megfelelően.

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

6. Az építési termékek teljesítménye az állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

Rendszer 3

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

Naziv prijavljenog certifikacijskog tijela koje je obavilo početni pregled proizvoda pogona i kontrolu tvorničke proizvodnje, stalni nadzor, ocjenjivanje i vrednovanje kontrole tvorničke proizvodnje i koje je izdalo certifikat stalnosti svojstva:

Warrington Certification Ltd, Holmesfield Rd.
Warrington, Cheshire. WA1 2DS United Kingdom
Bejelentett szervezet

1121-CPR-DA0054
A tulajdonságok folytonosságának igazolása

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

nem alkalmazható

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

| Alapvető tulajdonságok | Teljesítmény | Harmonizált műszaki előírások |
|--|---------------|-------------------------------|
| Tűzvédelmi osztály | Bfl-s1 | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Pentaklór-fenol tartalom | DL PCP | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Formaldehid kibocsátás | NA HCHO | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Csúszási ellenállás | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Elektromos viselkedés (disszipatív) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Elektromos viselkedés (vezetőképesség) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Elektromos viselkedés (antisztatikus) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Hőállóság [W/mK] | 0.0525 m2 K/W | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Vízzáróság | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

R N B Smith, Technical Director

(név és beosztás)

Manchester U.K. 22nd March 2017

(a kiállítás helye és dátuma)

R N B Smith

(aláírás)



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

James Halstead
FLOORING

DOP SILENTFLOR

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

SIFL-DoP

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:

SILENTFLOR (EN651 Foam Backed Vinyl Flooring)

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Pro použití jako podlahy v budovách (viz EN 14041) podle specifikace výrobce.

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

Systém 1

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Název notifikovaného orgánu, který uskutečnil počáteční kontrolu výrobního podniku a řízení výroby, průběžný dohled, hodnocení a evaluaci řízení výroby a vystavil osvědčení o stálosti vlastností.






Warrington Certification Ltd, Holmesfield Rd.
Warrington, Cheshire. WA1 2DS United Kingdom
Notifikovaný orgán

1121-CPR-DA0054
Osvědčení o stálosti vlastností

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo v dáno evropské technické posouzení:

není použitelný

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení

| Základní charakteristiky | Vlastnost | Harmonizované technické specifikace |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| Reakce na oheň |  Bfl-s1 | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Obsah pentachlorofenolu |  DL PCP | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Emise formaldehydu |  NA HCHO | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Odpor proti skluzu |  NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Elektrické chování (disipativní) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Elektrické chování (vodivé) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Elektrické chování (antistatické) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Tepelná vodivost [W/mK] |  0.0525 m2 K/W | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Vodotěsnost | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se v dáva na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

R N B Smith, Technical Director

(jméno a funkce)

Manchester U.K. 22nd March 2017

(místo a datum vydání)

R N B Smith

(podpis)



SUORITUSTASOILMOITUS

DOP SILENTFLOR



1. Tuotteen yksilöllinen tunnistus:

SIFL-DoP

2. Tyypin, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

SILENTFLOR (EN651 Foam Backed Vinyl Flooring)

3. Valmistajan ennakkoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttö-tarkoitus tai -tarkoitukset:

Käytettäväksi lattia rakennuksissa (ks. EN 14041) mukaan valmistajan ohjeiden.

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

6. Rakennustuotteen suoritusasteen arviointi- ja varmistusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

järjestelmä 1

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteilmoituksesta:

Nimi ilmoitetun sertifiointielimen, joka suoritetaan alustava tarkastus tuotantolaitoksen sekä tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa, arviointi ja evaluointi tuotannon ohjaus ja antoi todistuksen suoritusasteen pysyvyyden.

Warrington Certification Ltd, Holmesfield Rd.
Warrington, Cheshire. WA1 2DS United Kingdom
ilmoitettu laitos

1121-CPR-DA0054
sertifikaatin suoritusasteiden pysyvyydestä

8. Kun kyse on suoritusasteilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

ei sovelleta

9. Ilmoitetut suoritusasteet

| Perusominaisuudet | Suoritusaste | Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Reagointi tuleen | | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Sisällöstä Pentakloorifenolia | | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Formaldehydipäästöt | | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Liukastumisenesto | | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Sähkökäyttämätön (dissipatiivinen) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Sähkökäyttämätön (johtava) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Sähkökäyttämätön (antistaattinen) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| lämmönjohtokyky [W/mK] | 0.0525 m ² K/W | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Vesitiiviys | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset.

Tämä suoritusasteilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:
Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

R N B Smith, Technical Director

(nimi, tehtävä)

Manchester U.K. 22nd March 2017

(paikka ja päivämäärä)

R N B Smith

(allekirjoitus)



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ



DOP SILENTFLOR

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

SIFL-DoP

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4):

SILENTFLOR (EN651 Foam Backed Vinyl Flooring)

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant:

Pentru utilizare ca acoperirea podelelor în clădiri (a se vedea EN 14041), în conformitate cu specificațiile producătorului.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5):

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2):

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V:

sistem 1

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

Denumirea organismului de certificare notificat care a efectuat inspecția inițială a fabricii și a controlului producției în fabrică, supravegherea continuă, evaluarea și evaluarea de control al producției în fabrică și a emis certificatul de constanță a performanței.

Warrington Certification Ltd, Holmesfield Rd.
Warrington, Cheshire. WA1 2DS United Kingdom
Organismul notificat

1121-CPR-DA0054
certificatul de constanță a performanței

8. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană:

nu se aplică

9. Performanța declarată

| Caracteristici esențiale: | Performanță | Specificațiile tehnice armonizate |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Reacție la foc | Bfl-s1 | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Conținutul de pentaclorfenol | DL PCP | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Emisiile Formaldehidă | NA HCHO | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| rezistența la alunecare | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Comportamentul electric (disipative) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Comportamentul electric (conductor) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Comportamentul electric (antistatic) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| conductivitatea termică [W/mK] | 0.0525 m2 K/W | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Rezistența la apă | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4. Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

R N B Smith, Technical Director

(numele și funcția)

Manchester U.K. 22nd March 2017

(locul și data emiterii)

R N B Smith

(semnătura)



IZJAVA O LASTNOSTIH

DOP SILENTFLOR

James Halstead
FLOORING

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

SIFL-DoP

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):

SILENTFLOR (EN651 Foam Backed Vinyl Flooring)

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:

Za uporabo kot talne obloge v stavbah (glej EN 14041) v skladu z navodili proizvajalca.

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:

Sistem 1

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:

Ime priglašene certifikacijskega organa, ki je opravil začetno kontrolo proizvodnega obrata in kontrole proizvodnje, neprekinjen nadzor, ocenjevanje in vrednotenje tovarniške kontrole proizvodnje in izdal preiskusno poročilo/certifikat o nespremenljivosti lastnosti.

Warrington Certification Ltd, Holmesfield Rd.
Warrington, Cheshire. WA1 2DS United Kingdom
priglašeni organ

1121-CPR-DA0054
Certifikat o nespremenljivosti lastnosti

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

se ne uporablja

9. Navedena lastnost

| Bistvene značilnosti: | Lastnost | Harmonizirane tehnične specifikacije |
|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| Preiskus odziva na ogenj | Bfl-s1 | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Vsebina pentaklorofenol | DL PCP | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Emisije formaldehida | NA HCHO | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Odpornost proti zdrsu | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Električne lastnosti (disipativnost) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Električne lastnosti (prevodnost) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Električne lastnosti (antistatičnost) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Toplotna prevodnost [W/mK] | 0.0525 m2 K/W | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Neprepustnost za vodo | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

R N B Smith, Technical Director

(ime in dejavnost)

Manchester U.K. 22nd March 2017

(kraj in datum izdaje)

R N B Smith

(podpis)



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

James Halstead
FLOORING

DOP SILENTFLOR

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

SIFL-DoP

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavbebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

SILENTFLOR (EN651 Foam Backed Vinyl Flooring)

3. Zamýšľané použitia stavbebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Pre použitie ako podlahy v budovách (pozri EN 14041) je podľa špecifikácie výrobcu.

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavbebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 1

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavbebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Názov notifikovaného orgánu, ktorý uskutočnil počiatočnú kontrolu výrobného podniku a riadenia výroby, priebežný dohľad, hodnotenie a evaluáciu riadenia výroby a vystavil osvedčenie o stálosti vlastností.

Warrington Certification Ltd, Holmesfield Rd.
Warrington, Cheshire. WA1 2DS United Kingdom
Notifikovaný orgán






1121-CPR-DA0054

Osvedčenie o stálosti vlastností

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavbebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

nie je použiteľný

9. Deklarované parametre

| Podstatné vlastnosti | Parametre | Harmonizované technické špecifikácie |
|--|---|--------------------------------------|
| Reakcia na oheň |  Bfl-s1 | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Obsah pentachlorofenolu |  DL PCP | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Emisia formaldehydu |  NA HCHO | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Odpor proti sklzu |  NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Elektrické správanie sa (disipatívne) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Elektrické správanie sa (vodivé) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Elektrické správanie sa (antistatické) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Tepelná vodivosť [W/mK] |  0.0525 m2 K/W | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Vodotesnosť | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

R N B Smith, Technical Director

(meno a funkcia)

Manchester U.K. 22nd March 2017

(miesto a dátum vydania)

R N B Smith

(podpis)



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

DOP SILENTFLOR



1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

SIFL-DoP

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

SILENTFLOR (EN651 Foam Backed Vinyl Flooring)

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

За употреба като подова настилка в сгради (виж EN 14041) в съответствие със спецификациите на производителя.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

система 1

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт е обхванат от хармонизиран стандарт:

Име на нотифицирания орган за сертифициране, които извършва първоначална проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, непрекъснато наблюдение, преценка и оценка на производствения контрол в предприятието и издава сертификат за постоянството на

Warrington Certification Ltd, Holmesfield Rd.
Warrington, Cheshire. WA1 2DS United Kingdom
нотифициран орган






1121-CPR-DA0054

сертификат за постоянството на експлоатационните

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

не е приложимо

9. Декларирани експлоатационни показатели

| Съществени характеристики | Експлоатационни показатели | Хармонизирана техническа спецификация |
|---|---|---------------------------------------|
| Реакция на огън |  | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Съдържание на пентахлорфенол |  | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| емисиите на формалдеhid |  | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Противоплъзгащи |  | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Електротехника поведение (разсейване) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Електрически поведение (проводима) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Електротехника поведение (антистатичен) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Коефициент на топлопровод [W/mK] |  0.0525 m2 K/W | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| водонепроницаемост | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4: Подписано за и от името на производителя от:

R N B Smith, Technical Director

(име, длъжност)

Manchester U.K. 22nd March 2017

(мястодатанаиздаване)

R N B Smith

(подпис)



YTELSESERKLÆRING

DOP SILENTFLOR

James Halstead
FLOORING

1. Produkt identifikasjon, type produkt:

SIFL-DoP

2. Produktnavn, type eller serienummer eller en annen benevnning som identifiserer byggevaren iht. artikkel 11.4:

SILENTFLOR (EN651 Foam Backed Vinyl Flooring)

3. Byggevarens bruksområde iht. Gjeldende harmonisert teknisk spesifikasjon, beskrevet av produsenten:

Til bruk som gulv i bygninger (se EN 14041) iht. produsentens spesifikasjoner.

4. Produsentens navn, registrerte firmanavn eller registrerte varemerke, samt adresse jmf. det som kreves iht. artikkel 11.5:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

5. Hvor gjeldene, navn og kontaktadresse til produsentens autoriserte representant hvor mandatet dekker oppgaver iht. artikkel 12.2:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

6. System eller systemene for vurdering og kontroll av byggevarens ytelse iht. vedlegg V:

System 1

7. Når ytelsesdeklarasjonen for byggevaren omfattes av en harmonisert standard:

Navn på teknisk kontrollorgan som utstedte testrapport på førstegangstesting basert på prøver av produsenten.

Warrington Certification Ltd, Holmesfield Rd.
Warrington, Cheshire. WA1 2DS United Kingdom
Testlaboratorie

1121-CPR-DA0054
Sertifikat

8. Når ytelseserklæringen for byggevaren gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering av.

Ikke relevant

9. Angitt ytelse

| Vesentlige egenskaper | Ytelse | Harmonisert teknisk spesifikasjon |
|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Brannegenskap | Bfl-s1 | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Innhold av Pentaklorfenol | DL PCP | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Formaldehydemisjon | NA HCHO | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Sklisikkerhet | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Elektrisk ledeevne (avledende) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Elektrisk ledeevne (ledende) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Statisk elektrisitet (antistatisk) | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Termisk konduktivitet [W/mK] | 0.0525 m2 K/W | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Vanntetthet | NPD | EN 14041: 2004/AC:2006 |

10. Ytelsen for varen angitt i pkt. 1 og pkt. 2, er i samsvar med ytelsen angitt i pkt. 9.
Denne ytelseserklæringen er utstedt på egen ansvar av produsenten angitt i pkt. 4.
Signert på vegne av produsenten, av:

R N B Smith, Technical Director

(navn og funksjon)

Manchester U.K. 22nd March 2017

(sted og utstedelsesdato)

R N B Smith

(signatur)