

HETEROGENEOUS VINYL ROLLS

HETEROGENEOUS VINYL ROLLS

WARM WOOD	WARM WOOD	COSMOS
HERRINGBONE	HERRINGBONE	TERRAZZO
MATCHING FULL PLANKS	MATCHING FULL PLANKS	CEMENT
BASKET WEAVE	COOL WOOD	UNI SOFT
CHEVRON	INFINITY	UNI COLOUR
COOL WOOD	COSMOS	
INFINITY	TERRAZZO	
COSMOS	CONCRETE	
TERRAZZO	ORNAMENTAL	
CONCRETE	CEMENT	
ORNAMENTAL		
CEMENT		
UNI SOFT		
UNI COLOUR		

DESIGN – ENDLESS. ACOUSTIC. UNI.

EXPONA FLOW SILENTFLOR POLYFLOR BLOC



Die Kollektion HETEROGENEOUS VINYL ROLLS vereint mit EXPONA FLOW, SILENTFLOR und POLYFLOR BLOC drei außergewöhnliche heterogene Bodenbeläge, die durch ihre einzigartigen Eigenschaften eine perfekte Symbiose bilden. Jeder dieser Beläge wurde entwickelt, um sowohl ästhetische als auch funktionale Vorteile zu maximieren und bietet eine vielseitige Lösung für unterschiedlichste Anforderungen in modernen Innenräumen.

La collection HETEROGENEOUS VINYL ROLLS réunit EXPONA FLOW, SILENTFLOR et POLYFLOR BLOC, trois revêtements de sol hétérogènes exceptionnels qui forment une symbiose parfaite grâce à leurs caractéristiques uniques. Chacun de ces revêtements a été conçu pour maximiser les avantages à la fois esthétiques et fonctionnels et offre une solution polyvalente aux exigences les plus diverses des intérieurs modernes.

The HETEROGENEOUS VINYL ROLLS collection brings together three exceptional heterogeneous floor coverings: EXPONA FLOW, SILENTFLOR and POLYFLOR BLOC that form a perfect symbiosis thanks to their unique properties. Each of these floorings has been developed to maximise both aesthetic and functional benefits and offers a versatile solution for a wide range of requirements in modern interiors.

De HETEROGENEOUS VINYL ROLLS-collectie brengt drie uitzonderlijke heterogene vloerbedekkingen samen: EXPONA FLOW, SILENTFLOR en POLYFLOR BLOC, die dankzij hun unieke eigenschappen een perfecte symbiose vormen. Elk van deze vloeren is ontwikkeld om zowel esthetische als functionele voordelen te maximaliseren en biedt een veelzijdige oplossing voor uiteenlopende eisen in moderne interieurs.

EXPONA FLOW
SILENTFLOR
POLYFLOR BLOC

EXPONA FLOW

EXPONA FLOW überzeugt durch das schier unendliche Designspektrum, das durch seine vielseitige Musterung und Farbgebung bestechen kann. Diese Kollektion erlaubt eine kreative Gestaltung von Bodenflächen, die sowohl für private als auch gewerbliche Räume geeignet ist. Der heterogene Bodenbelag von EXPONA FLOW bringt durch seine dynamischen Designs nicht nur visuelle Vielfalt, sondern auch eine hohe Strapazierfähigkeit, die den Anforderungen des Alltags problemlos standhält.

EXPONA FLOW convainc par son spectre de design presque infini, qui peut séduire par la diversité de ses motifs et de ses couleurs. Cette collection permet une conception créative des surfaces de sol, qui convient aussi bien aux espaces privés que commerciaux. Grâce à ses designs dynamiques, le revêtement de sol hétérogène d'EXPONA FLOW apporte non seulement une diversité visuelle, mais aussi une grande résistance à l'usure qui permet de faire face sans problème aux exigences du quotidien.

EXPONA FLOW impresses with its almost infinite design spectrum, which can captivate with its versatile patterns and colours. This collection allows the creative design of floor surfaces that are suitable for both private and commercial spaces. Thanks to its dynamic designs, the heterogeneous flooring from EXPONA FLOW not only offers visual variety, but also a high level of durability that can easily withstand the demands of everyday life.

EXPONA FLOW maakt indruk met zijn vrijwel oneindige designspectrum, dat betovert met veelzijdige patronen en kleuren. Deze collectie biedt de mogelijkheid om creatieve vloeropervlakken te ontwerpen die geschikt zijn voor zowel privé- als commerciële ruimtes. Dankzij de dynamische ontwerpen biedt de heterogene vloerbedekking van EXPONA FLOW niet alleen visuele variatie, maar ook een hoge mate van duurzaamheid die moeiteloos bestand is tegen de eisen van het dagelijks leven.

	Designbelag zum Kleben Revêtement de sol design à coller Dryback design flooring Dryback design vloeren
	Für starke Beanspruchung und Nutzung Pour grand trafic commercial For heavy commercial areas Voor intensief gebruikte omgevingen
	Erste Wahl für Ihr Objekt Premier choix pour votre projet The first choice for commercial areas Eerste keuze voor elk project
	Langlebiger Bodenbelag Revêtement de sol durable Durable flooring solutions Duurzame vloer
	44 exklusiv entwickelte und geschützte EXPONA Dekore 44 décors EXPONA exclusifs développés et protégés 44 exclusively developed and protected EXPONA designs 44 exclusief ontwikkelde en beschermde EXPONA decors
	PUR-Vergütung – einfache Reinigung und Pflege Revêtement PUR – facile à nettoyer et à entretenir PUR coating – easy cleaning and maintenance PUR-coating – eenvoudig te reinigen en te onderhouden
	Rollenware Rouleaux Sheet Rol



SILENTFLOR

SILENTFLOR kombiniert die beeindruckende Designvielfalt von EXPONA FLOW mit einer innovativen akustisch wirksamen Schaumkaschierung auf der Rückseite des Belags. Diese spezielle Schaumunterlage sorgt für eine deutliche Geräuschreduktion und eine angenehme Geräuschkulisse, was besonders in Bürogebäuden, Schulen oder Hotels von Vorteil ist, wo eine ruhige Umgebung für Produktivität und Wohlbefinden sorgt. SILENTFLOR bietet somit eine perfekte Lösung für Akustikprobleme in Räumen, die gleichzeitig von einem ästhetischen Bodenbelag profitieren sollen.

SILENTFLOR combine l'impressionnante diversité de designs d'EXPONA FLOW avec une mousse acoustique innovante sur l'envers du revêtement. Cette sous-couche en mousse spéciale permet de réduire considérablement le bruit et de créer un environnement sonore agréable, ce qui est particulièrement avantageux dans les immeubles de bureaux, les écoles ou les hôtels, où un environnement calme est synonyme de productivité et de bien-être. SILENTFLOR offre ainsi une solution parfaite aux problèmes acoustiques dans les locaux qui doivent en même temps bénéficier d'un revêtement de sol esthétique.

SILENTFLOR combines the impressive design variety of EXPONA FLOW with an innovative acoustically effective foam backing on the reverse side of the flooring. This special foam underlay ensures a significant reduction in noise and a pleasant soundscape, which is particularly beneficial in office buildings, schools or hotels, where a quiet environment ensures productivity and well-being. SILENTFLOR therefore offers a perfect solution for acoustic problems in rooms that should also benefit from an aesthetic floor covering.

SILENTFLOR combineert de indrukwekkende designvariatie van EXPONA FLOW met een innovatieve akoestisch geïntegreerde schuimlaag op de rug van de vloer. Deze speciale schuimlaag zorgt voor een aanzienlijke vermindering van geluid en een aangenaam geluidslandschap, wat vooral voordelig is in kantoorgebouwen, scholen of hotels, waar een stille omgeving productiviteit en welzijn bevordert. SILENTFLOR biedt daarmee een perfecte oplossing voor akoestische problemen in ruimtes die tevens willen profiteren van een esthetische vloerbedekking.

	Besonders leise (19dB) Particulièrement silencieux (19dB) Particularly quiet (19dB) Bijzonder stil (19dB)
	Designbelag zum Kleben Revêtement de sol design à coller Dryback design flooring Dryback design vloeren
	Für starke Beanspruchung und Nutzung Pour grand trafic commercial For heavy commercial areas Voor intensief gebruikte omgevingen
	Erste Wahl für Ihr Objekt Premier choix pour votre projet The first choice for commercial areas Eerste keuze voor elk project
	Langlebiger Bodenbelag Revêtement de sol durable Durable flooring solutions Duurzame vloer
	34 exklusiv entwickelte und geschützte EXPONA Dekore 34 décors EXPONA exclusifs développés et protégés 34 exclusively developed and protected EXPONA designs 34 exclusief ontwikkelde en beschermde EXPONA decors
	PUR-Vergütung – einfache Reinigung und Pflege Revêtement PUR – facile à nettoyer et à entretenir PUR coating – easy cleaning and maintenance PUR-coating – eenvoudig te reinigen en te onderhouden
	Rollenware Rouleaux Sheet Rol



POLYFLOR BLOC


POLYFLOR BLOC bietet mit ihren intensiven Uni-Farbtönen eine beeindruckende Farbbrillanz und Klarheit. BLOC setzt auf klare, satte Farben, die ein minimalistisches, aber dennoch kraftvolles Design ausstrahlen. Die Kollektion ist besonders für Räume geeignet, die eine zurückhaltende, aber dennoch markante Farbgebung erfordern, sei es in modernen Büros, Retail-Umgebungen oder Hotel-Lobbys.

Avec ses tons unis intenses, POLYFLOR BLOC offre une brillance et une clarté de couleurs impressionnantes. BLOC mise sur des couleurs claires et saturées qui dégagent un design minimaliste, mais néanmoins puissant. La collection est particulièrement adaptée aux espaces qui requièrent des couleurs discrètes mais marquantes, que ce soit dans les bureaux modernes, les environnements de vente au détail ou les halls d'hôtels.

POLYFLOR BLOC offers impressive colour brilliance and clarity with its intense solid colours. BLOC focuses on clear, rich colours that radiate a minimalist yet powerful design. The collection is particularly suitable for rooms that require a restrained yet striking colour scheme, whether in modern offices, retail environments or hotel lobbies.

POLYFLOR BLOC biedt indrukwekkende kleurhelderheid en intensiteit met zijn levendige, uniforme kleuren. BLOC richt zich op pregnante, rijke kleuren die een minimalistisch maar krachtig ontwerp uitstralen. De collectie is bijzonder geschikt voor ruimtes die een ingetogen maar opvallend kleurenpalet vereisen, of het nu gaat om moderne kantoren, winkelomgevingen of hotellobby's.

	Designbelag zum Kleben Revêtement de sol design à coller Dryback design flooring Dryback design vloeren
	Für starke Beanspruchung und Nutzung Pour grand trafic commercial For heavy commercial areas Voor intensief gebruikte omgevingen
	Erste Wahl für Ihr Objekt Premier choix pour votre projet The first choice for commercial areas Eerste keuze voor elk project
	Langlebiger Bodenbelag Revêtement de sol durable Durable flooring solutions Duurzame vloer
	Uni Dekore Décors unis Uni designs Uni decors
	PUR-Vergütung – einfache Reinigung und Pflege Revêtement PUR – facile à nettoyer et à entretenir PUR coating – easy cleaning and maintenance PUR-coating – eenvoudig te reinigen en te onderhouden
	Rollenware Rouleaux Sheet Rol



HETEROGENEOUS VINYL ROLLS

Sie finden Ihr ausgewähltes Design und weitere Informationen auf den unter dem Muster angegebenen Seiten.


Vous trouverez les décors que vous avez sélectionnés ainsi que d'autres informations sur les pages en dessous de l'échantillon.

You will find your chosen design and further information on the pages indicated below the sample.

U vindt het gekozen decor en verdere informatie op de pagina's onder het voorbeeld.

Group 1

WARM WOOD



9833
Classic Limed Ash
S. / P. 10, 12



9832
Warm Limed Ash
S. / P. 10, 12



9820
Blond Oak
S. / P. 10, 13



9831
Roast Limed Ash
S. / P. 13



9823
English Oak
S. / P. 13



9821
Honey Oak
S. / P. 11, 15



9674
Bracken Oak
S. / P. 14



9822
Toasted Oak
S. / P. 9, 10, 15

Group 2

MATCHING
FULL PLANKS



9671
Eden Oak
S. / P. 18



9677
Eden Oak Parquet
S. / P. 18, 19



9673
Serene Oak
S. / P. 20



9678
Serene Oak Parquet
S. / P. 16, 20



9675
Upland Oak
S. / P. 21



9679
Upland Oak Parquet
S. / P. 21

BASKET WEAVE



9681
Classic Basket Weave
S. / P. 22




9682
Antique Basket Weave
S. / P. 22, 23

CHEVRON



9683
Grey Archer Oak
S. / P. 24, 25



9684
Tan Archer Oak
S. / P. 25

Group 3


COOL WOOD




9825
Sun Bleached Oak
S. / P. 28




9826
Silver Oak
S. / P. 28, 29



9672
Ridge Oak
S. / P. 30, 31



9676
Borough Oak
S. / P. 26, 31



9827
Smoked Oak
S. / P. 29, 31

INFINITY



9864
Autumn Rain
S. / P. 32



9869
Honey Beige
S. / P. 27, 32, 33

Group 4

COSMOS



9840
Oatmeal
S. / P. 23, 34, 36



9841
Moleskin
S. / P. 36



9842
Jet
S. / P. 37




9845
Storm
S. / P. 37

TERRAZZO




9689
Starlight
S. / P. 40



9691
Pebble
S. / P. 38, 41




9692
Marlstone
S. / P. 38, 41



9693
Oyster
S. / P. 35, 39, 41

Group 5

CONCRETE



9858
Light Grey Concrete
S. / P. 44, 45



9855
Warm Concrete
S. / P. 42, 45




9856
Cool Concrete
S. / P. 44



9857
Dark Grey Concrete
S. / P. 45



9860
Light Industrial Concrete
S. / P. 16, 46



9859
Dark Industrial Concrete
S. / P. 46

ORNAMENTAL




9861
Copper Ornamental
S. / P. 43, 47



Die SILENTFLOR Kollektion bietet Dekore mit integrierter Akustikschicht zur Verbesserung des Trittschalls um 19 dB. Wir empfehlen, Muster der Dekore anzufordern, da das Design durch die Akustikschicht eine leicht veränderte Wirkung entfalten kann.

Group 6


CEMENT




9685
Dove Cement
S. / P. 24, 50



9686
Pewter Cement
S. / P. 51



9687
Chalk Cement
S. / P. 49, 50




9688
Sepia Cement
S. / P. 48, 51

Group 7


UNI SOFT



9931
Loft White
S. / P. 54, 56




9936
Cool Breeze
S. / P. 57, 63



9932
Rock Salt
S. / P. 53, 56



9944
Caramel Blush
S. / P. 52, 57




9933
Studio Grey
S. / P. 58, 66



9946
Clay Deep
S. / P. 55, 59



9934
Urban Chic
S. / P. 54, 59



9949
Lilac Essence
S. / P. 54, 59

Group 8

UNI COLOUR



9937
Nordic Sky
S. / P. 62, 64



9939
Marine Blue
S. / P. 63, 65



9940
Lime Crush
S. / P. 60, 64, 65



9947
Lemon Punch
S. / P. 62, 65



9942
Soft Moss
S. / P. 66



9948
Red Beacon
S. / P. 67



9941
Woodland Green
S. / P. 62, 66



9935
Classic Black
S. / P. 61, 67

La collection SILENTFLOR propose des décors avec une couche acoustique intégrée pour améliorer les bruits d'impact de 19 dB. Nous recommandons de demander des échantillons des décors, car le design peut avoir un effet légèrement différent en raison de la couche acoustique.

The SILENTFLOR collection offers decors with an integrated acoustic layer to improve impact sound by 19 dB. We recommend requesting samples of the decors, as the design may have a slightly different effect due to the acoustic layer.

De SILENTFLOR collectie biedt decors met een geïntegreerde akoestische laag om het contactgeluid met 19 dB te verbeteren. We raden aan om stalen van de decors aan te vragen, aangezien het ontwerp een lichtjes verschillend effect kan hebben door de akoestische laag.



WARM WOOD



9822 | Toasted Oak

Warme Holzdekore in natürlichen Farbtönen und Maserungen
für wohnliches Ambiente.

Des décors bois chaleureux dans des teintes et des veines naturelles
pour une ambiance chaleureuse.

Warm wood decors in natural colours and grains
for a homely ambience.

Warme houtdecors in natuurlijke kleuren en nerven
voor een huiselijke sfeer.



9820 | Blond Oak



9833 | Classic Limed Ash




9822 | Toasted Oak



9821 | Honey Oak



9833 | Classic Limed Ash
Plank Size 166 x 1500 mm
Repeat 1000 x 1500 mm




9832 | Warm Limed Ash
Plank Size 166 x 1500 mm
Repeat 1000 x 1500 mm




9832 | Warm Limed Ash




9820 | Blond Oak
Plank Size 167 x 1500 mm
Repeat 1000 x 1500 mm



9831 | Roast Limed Ash
Plank Size 166 x 1500 mm
Repeat 1000 x 1500 mm



9823 | English Oak
Plank Size 200 x 1500 mm
Repeat 1000 x 1500 mm



Farbempfehlung Schweißschnüre
Coloris recommandés cordons de soudure
Recommended colour welding rods
Kleurenaanbeveling lasdraden



auch verfügbar in **SILENTFLOR**
aussi disponible en **SILENTFLOR**
also available in **SILENTFLOR**
ook verkrijgbaar in **SILENTFLOR**



9674 | Bracken Oak

Plank Size 200 x 1500 mm
Repeat 2000 x 1500 mm

w/r
9674



9674 | Bracken Oak



9821 | Honey Oak

Plank Size 167 x 1500 mm
Repeat 1000 x 1500 mm

w/r
9821

Si 9959



9822 | Toasted Oak

Plank Size 167 x 1500 mm
Repeat 1000 x 1500 mm

w/r
9822

Si 9960



w/r
9674

Farbempfehlung Schweißschnüre
Coloris recommandés cordons de soudure
Recommended colour welding rods
Kleurenaanbeveling lasdraden

Si

auch verfügbar in SILENTFLOR
aussi disponible en SILENTFLOR
also available in SILENTFLOR
ook verkrijgbaar in SILENTFLOR



HERRINGBONE

MATCHING FULL PLANKS

BASKET WEAVE

CHEVRON

9678 | Serene Oak Parquet

9860 | Light Industrial Concrete

Group 2

HERRINGBONE
MATCHING FULL PLANKS
BASKET WEAVE
CHEVRON



Kreative Bodengestaltung

dank grafischer Muster und farblicher Kontraste.

Creative floor design

thanks to graphic patterns and colour contrasts.

Aménagement créatif du sol grâce

à des motifs graphiques et des contrastes de couleurs.

Creatief vloerontwerp

dankzij grafische patronen en kleurcontrasten.

MATCHING FULL PLANKS



9671 | Eden Oak



9671 | Eden Oak

Plank Size 200 x 1500 mm
Repeat 2000 x 1500 mm

w/r
9671

Si 8951



9677 | Eden Oak Parquet

Plank Size 88 x 700 mm
Repeat 2000 x 1500 mm

w/r
9677

Si 8955



w/r
9671

Farbempfehlung Schweißschnüre
Coloris recommandés cordons de soudure
Recommended colour welding rods
Kleurenaanbeveling lasdraden

Si

auch verfügbar in SILENTFLOR
aussi disponible en SILENTFLOR
also available in SILENTFLOR
ook verkrijgbaar in SILENTFLOR

Group 2

HERRINGBONE
MATCHING FULL PLANKS



HERRINGBONE

9677 | Eden Oak Parquet



9673 | Serene Oak




9673 | Serene Oak

Plank Size 200 x 1500 mm
Repeat 2000 x 1500 mm



9678 | Serene Oak Parquet

Plank Size 88 x 700 mm
Repeat 2000 x 1500 mm




9675 | Upland Oak




9675 | Upland Oak

Plank Size 200 x 1500 mm
Repeat 2000 x 1500 mm



9679 | Upland Oak Parquet

Plank Size 88 x 700 mm
Repeat 2000 x 1500 mm



Farbempfehlung Schweißschnüre
Coloris recommandés cordons de soudure
Recommended colour welding rods
Kleurenaanbeveling lasdraden



auch verfügbar in **SILENTFLOR**
aussi disponible en **SILENTFLOR**
also available in **SILENTFLOR**
ook verkrijgbaar in **SILENTFLOR**



9681 | Classic Basket Weave



9681 | Classic Basket Weave

Plank Size 297 x 56, 120 x 120 mm
Repeat 1000 x 1000 mm

w/r
9681



9682 | Antique Basket Weave

Plank Size 297 x 56, 120 x 120 mm
Repeat 1000 x 1000 mm

w/r
9682




w/r
9681

Farbempfehlung Schweißschnüre
Coloris recommandés cordons de soudure
Recommended colour welding rods
Kleurenaanbeveling lasdraden

Si

auch verfügbar in SILENTFLOR
aussi disponible en SILENTFLOR
also available in SILENTFLOR
ook verkrijgbaar in SILENTFLOR



BASKET WEAVE



CHEVRON

9683 | Grey Archer Oak

9685 | Dove Cement

w/r
9683

Farbempfehlung Schweißschnüre
Coloris recommandés cordons de soudure
Recommended colour welding rods
Kleurenaanbeveling lasdraden

Si

auch verfügbar in SILENTFLOR
aussi disponible en SILENTFLOR
also available in SILENTFLOR
ook verkrijgbaar in SILENTFLOR



9683 | Grey Archer Oak

Plank Size 100 x 333 mm
Repeat 1000 x 1000 mm

w/r
9683



9684 | Tan Archer Oak

Plank Size 100 x 333 mm
Repeat 1000 x 1000 mm

w/r
9684



9684 | Tan Archer Oak



COOL WOOD INFINITY

Group 3

COOL WOOD
INFINITY



9869 | Honey Beige

Endlose Dielen von markanten Hölzern
für besondere Räume.

Des planches sans fin d'essences marquantes
pour des espaces particuliers.


Endless planks of distinctive woods
for special rooms.

Eindeloze planken van bijzondere houtsoorten
voor speciale ruimtes.



9825 | Sun Bleached Oak

Plank Size 200 x 1500 mm
Repeat 1000 x 1500 mm



9826 | Silver Oak

Plank Size 200 x 1500 mm
Repeat 1000 x 1500 mm



w/r 9825
Farbempfehlung Schweißschnüre
Coloris recommandés cordons de soudure
Recommended colour welding rods
Kleurenaanbeveling lasdraden

Si
auch verfügbar in **SILENTFLOR**
aussi disponible en **SILENTFLOR**
also available in **SILENTFLOR**
ook verkrijgbaar in **SILENTFLOR**



Group 3

COOL WOOD

9827 | Smoked Oak



9672 | Ridge Oak

w/r
9672

Farbempfehlung Schweißschnüre
Coloris recommandés cordons de soudure
Recommended colour welding rods
Kleurenaanbeveling lasdraden

Si

auch verfügbar in SILENTFLOR
aussi disponible en SILENTFLOR
also available in SILENTFLOR
ook verkrijgbaar in SILENTFLOR



9672 | Ridge Oak

Plank Size 200 x 1500 mm
Repeat 2000 x 1500 mm

w/r
9672

Si 8952



9676 | Borough Oak

Plank Size 200 x 1500 mm
Repeat 2000 x 1500 mm

w/r
9676



9827 | Smoked Oak

Plank Size 200 x 1500 mm
Repeat 1000 x 1500 mm

w/r
9827

Si 9963






9864 | Autumn Rain




9864 | Autumn Rain

Plank Size —
Repeat 1000 x 1000 mm



9869 | Honey Beige

Plank Size —
Repeat 1000 x 1000 mm



w/r
9864

Farbempfehlung Schweißschnüre
Coloris recommandés cordons de soudure
Recommended colour welding rods
Kleurenaanbeveling lasdraden

Si

auch verfügbar in SILENTFLOR
aussi disponible en SILENTFLOR
also available in SILENTFLOR
ook verkrijgbaar in SILENTFLOR



INFINITY

9869 | Honey Beige



COSMOS TERRAZZO

Group 4

COSMOS
TERRAZZO



9693 | Oyster

Natürliche Zurückhaltung am Boden
schafft Raum für eindrucksvolles Interieur.

La discrétion naturelle au sol
crée de l'espace pour un intérieur impressionnant.

Natural restrained hues on the floor
creates space for impressive interiors.

Natuurlijke terughoudendheid op de vloer
creëert ruimte voor indrukwekkende interieurs.



9841 | Moleskin



NEAREST NCS S 3005-Y20R



NEAREST NCS S 2005-G90Y



COSMOS

9845 | Storm

9842 | Jet



NEAREST NCS S 3502-B



NEAREST NCS S 8000-N

9841 | Moleskin

Plank Size —
Repeat 1000 x 1000 mm

w/r
9841

Si 9975



9840 | Oatmeal

Plank Size —
Repeat 1000 x 1000 mm

w/r
9840

Si 9975



9845 | Storm

Plank Size —
Repeat 1000 x 1000 mm

w/r
9845

Si 9973



9842 | Jet

Plank Size —
Repeat 1000 x 1000 mm

w/r
9842

Si 9974



w/r
9841

Farbempfehlung Schweißschnüre
Coloris recommandés cordons de soudure
Recommended colour welding rods
Kleurenaanbeveling lasdraden

Si

auch verfügbar in SILENTFLOR
aussi disponible en SILENTFLOR
also available in SILENTFLOR
ook verkrijgbaar in SILENTFLOR

TERRAZZO



9691 | Pebble



9689 | Starlight




9692 | Marlstone

Group 4 TERRAZZO



9693 | Oyster




NEAREST NCS S 7000-N

9689 | Starlight

Plank Size —

Repeat 1000 x 1000 mm

w/r
9689



w/r
9689

Farbempfehlung Schweißschnüre
Coloris recommandés cordons de soudure
Recommended colour welding rods
Kleurenaanbeveling lasdraden

auch verfügbar in **SILENTFLOR**
aussi disponible en **SILENTFLOR**
also available in **SILENTFLOR**
ook verkrijgbaar in **SILENTFLOR**



NEAREST NCS S 2502-Y

9693 | Oyster

Plank Size —

Repeat 1000 x 1000 mm

w/r
9693

Si 8962



NEAREST NCS S 3005-Y20R

9692 | Marlstone

Plank Size —

Repeat 1000 x 1000 mm

w/r
9692



NEAREST NCS S 4502-Y


9691 | Pebble

Plank Size —

Repeat 1000 x 1000 mm

w/r
9691

Si 8961





9861 | Copper Ornamental

Beton – ganz natürlich oder kreativ angehaucht –
für einen zeitlosen Trend.

Le béton – tout naturel ou avec une touche de créativité –
pour une tendance intemporelle.

Concrete – with a natural or creative touch –
for a timeless trend.

Beton – met een natuurlijke of creatieve touch –
voor een tijdloze trend.

CONCRETE


ORNAMENTAL



NEAREST NCS S 4500-N

9856 | Cool Concrete

Plank Size —
Repeat 1000 x 1000 mm



9856 | Cool Concrete

9858 | Light Grey Concrete



NEAREST NCS S 3000-N

9858 | Light Grey Concrete

Plank Size —
Repeat 1000 x 1000 mm



NEAREST NCS S 3502-Y

9855 | Warm Concrete

Plank Size —
Repeat 1000 x 1000 mm



NEAREST NCS S 6502-R

9857 | Dark Grey Concrete

Plank Size —
Repeat 1000 x 1000 mm



w/r
9856

Farbempfehlung Schweißschnüre
Coloris recommandés cordons de soudure
Recommended colour welding rods
Kleurenaanbeveling lasdraden

Si

auch verfügbar in SILENTFLOR
aussi disponible en SILENTFLOR
also available in SILENTFLOR
ook verkrijgbaar in SILENTFLOR



9860 | Light Industrial Concrete



NEAREST NCS S 2500-N



NEAREST NCS S 4502-R



ORNAMENTAL

9861 | Copper Ornamental



NEAREST NCS S 5502-R

9860 | Light Industrial Concrete

Plank Size —
Repeat 1000 x 1000 mm



9859 | Dark Industrial Concrete

Plank Size —
Repeat 1000 x 1000 mm



9861 | Copper Ornamental

Plank Size —
Repeat 1000 x 1000 mm




w/r
9860

Farbempfehlung Schweißschnüre
Coloris recommandés cordons de soudure
Recommended colour welding rods
Kleurenaanbeveling lasdraden

Si

auch verfügbar in SILENTFLOR
aussi disponible en SILENTFLOR
also available in SILENTFLOR
ook verkrijgbaar in SILENTFLOR



CEMENT



9687 | Chalk Cement

Erdige Farben in natürlicher CEMENToptik.

Des couleurs terreuses dans un aspect ciment naturel.

Earthy colours in a natural cement look.

Aardse kleuren in een natuurlijke cementlook.



NEAREST NCS S 1502-Y



NEAREST NCS S 2502-Y



9687 | Chalk Cement

9685 | Dove Cement

CEMENT



NEAREST NCS S 3005-Y20R



NEAREST NCS S 5502-Y

9687 | Chalk Cement

Plank Size —
Repeat 1000 x 1000 mm

w/r
9687



9685 | Dove Cement

Plank Size —
Repeat 1000 x 1000 mm

w/r
9685

Si 8958



9688 | Sepia Cement

Plank Size —
Repeat 1000 x 1000 mm

w/r
9688

Si 8960



9686 | Pewter Cement

Plank Size —
Repeat 1000 x 1000 mm

w/r
9686

Si 8959



w/r
9687

Farbempfehlung Schweißschnüre
Coloris recommandés cordons de soudure
Recommended colour welding rods
Kleurenaanbeveling lasdraden

Si

auch verfügbar in **SILENTFLOR**
aussi disponible en **SILENTFLOR**
also available in **SILENTFLOR**
ook verkrijgbaar in **SILENTFLOR**



UNI SOFT

Group 7

UNI SOFT



9932 | Rock Salt

Softe Farben am Boden bringen Räume zum Strahlen.

Les couleurs douces au sol font rayonner les pièces.

Soft colours on the floor make rooms shine.

Zachte kleuren op de vloer laten kamers stralen.



9931 | Loft White



9934 | Urban Chic




9949 | Lilac Essence




Group 7
UNI SOFT

9946 | Clay Deep


HETEROGENEOUS VINYL ROLLS 55




NEAREST NCS S 0502-G50Y



NEAREST NCS S 1502-G50Y



NEAREST NCS S 0515-R80B



NEAREST NCS S 2010-Y30R

9931 | Loft White

w/r
9931



9932 | Rock Salt

w/r
9932



9936 | Cool Breeze

w/r
9936



9944 | Caramel Blush

w/r
9944




w/r
9931

Farbempfehlung Schweißschnüre
Coloris recommandés cordons de soudure
Recommended colour welding rods
Kleurenaanbeveling lasdraden



9933 | Studio Grey




NEAREST NCS S 3000-N

9933 | Studio Grey

w/r
9933





w/r
9933

Farbempfehlung Schweißschnüre
Coloris recommandés cordons de soudure
Recommended colour welding rods
Kleurenaanbeveling lasdraden



NEAREST NCS S 5502-B

9934 | Urban Chic

w/r
9934






NEAREST NCS S 5005-Y20R

9946 | Clay Deep

w/r
9946






NEAREST NCS S 1510-R40B

9949 | Lilac Essence

w/r
9949







UNI COLOUR




9935 | Classic Black

Ausdrucksstarke Farben
für beeindruckende Gestaltung der Bodenfläche.

Des couleurs expressives
pour un aménagement impressionnant de la surface du sol.

Expressive colours
for impressive floor design.

Expressieve kleuren
voor een indrukwekkend vloerontwerp.



9947 | Lemon Punch



9937 | Nordic Sky




9941 | Woodland Green




9936 | Cool Breeze

9939 | Marine Blue



NEAREST NCS S 3030-R90B



NEAREST NCS S 2060-G80Y



9940 | Lime Crush



NEAREST NCS S 5040-R80B



NEAREST NCS S 1080-Y

9937 | Nordic Sky

w/r
9937



9940 | Lime Crush

w/r
9940



9939 | Marine Blue

w/r
9939



9947 | Lemon Punch

w/r
9947



w/r
9937

Farbempfehlung Schweißschnüre
Coloris recommandés cordons de soudure
Recommended colour welding rods
Kleurenaanbeveling lasdraden



9942 | Soft Moss



NEAREST NCS S 4040-G70Y




NEAREST NCS S 3060-G40Y



9933 | Studio Grey

9948 | Red Beacon



NEAREST NCS S 1080-Y80R



NEAREST NCS S 8500-N

9942 | Soft Moss

w/r
9942



9941 | Woodland Green

w/r
9941



9948 | Red Beacon

w/r
9948



9935 | Classic Black

w/r
9935



Farbempfehlung Schweißschnüre
Coloris recommandés cordons de soudure
Recommended colour welding rods
Kleurenaanbeveling lasdraden

w/r
9942



Eigenschaften Caractéristiques Characteristics Eigenschappen	Norm Norme Standards Norm	Maßeinheit Unité Unit Afmeting	Group 1–6EXPONA FLOW	Group 1–6SILENTFLOR	Group 7–8POLYFLOR BLOC
Belagsart • Type de revêtement Type of floor covering • Soort vloerbekleding	EN ISO 10582 EN ISO 11638 (SILENTFLOR)		heterogen, PVC • hétérogène, en PVC heterogeneous, PVC • heterogeen, pvc	PVC-Bodenbelag mit Schaumstoffrücken revêtement de sol PVC avec une sous couche en mousse PVC flooring with foam backing PVC-vloerbedekking met schuimrug	heterogen, PVC • hétérogène, en PVC heterogeneous, PVC • heterogeen, pvc
Oberflächenvergütung • Traitement de surface Surface treatment • Verzegeling			PUR	PUR	PUR
Flächengewicht • Poids total Total weight • Gewicht	EN ISO 23997	g/m²	2660	2550	2660
Klassifizierung • Exigences de classement Performance classification • Classificering	EN ISO 10874		23, 34, 43	23, 34, 42	23, 34, 43
Exigences de classement QB UPEC 352-003.1	QB 30		U4 P3 E2/3 C2	–	U4 P3 E2/3 C2
Gesamtdicke • Épaisseur • Gauge • Totale dikte	EN ISO 24346	mm	2,0	3,7	2,0
Nutzschichtdicke • Épaisseur de la couche d'usure Wear layer thickness • Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	mm	0,7	0,65	0,7
Lieferform Bahnen • Conditionnement rouleaux Packaging roll size • Leveringsvorm rollen	EN ISO 24341	mm	2 m x 20 m / 40 m²	2 m x 20 m / 40 m²	2 m x 20 m / 40 m²
Resteindruck • Poinçonnement résiduel Residual indentation • Restindruk	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,1	≤ 0,2	≤ 0,1
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht Tenue à la lumière Colour fastness to artificial light Kleurechtheid bij kunstlicht	ISO 105-B02	Stufe degré level klasse	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Brandverhalten • Classement feu Behaviour to fire • Brandweerstand	EN 13501-1		B _{f1} - s1	B _{f1} - s1	B _{f1} - s1
Rutschhemmung • Résistance au glissement Slip resistance • Stroefheidsklasse	EN 13893 DIN EN 16165 Ann B		Class DS R10	Class DS R10	Class DS R10
Trittschallverbesserungsmaß • Amélioration aux bruits d'impact Impact sound reduction • Contactgeluidisolatiewaarde	EN ISO 10140-3	dB	8	19	8
Wärmeleitfähigkeit • Conductivité thermique Thermal conductivity • Warmtedoorgangscoefficiënt	EN 12524	W/(m.K)	0,25		0,25
Wärmedurchlasswiderstand • Résistance à la conductibilité thermique Resistance to thermal conductivity • Warmteweerstand	EN 12667 ISO 8302	m²K/W		0,0525	
Elektrostatisches Verhalten beim Begehen • Charge électrostatique à la marche Assessment of static electrical propensity • Elektrostatische weerstand bij betreden	EN 1815	kV	≤ 2, antistatisch • antistatic	≤ 2, antistatisch • antistatic	≤ 2, antistatisch • antistatic
Chemikalienbeständigkeit • Résistance aux substances chimiques Chemical resistance • Bestendigheid tegen chemicaliën	EN ISO 26987		*	*	*
Bindemittelgehalt • Teneur en agent liant Binder content • Bindmiddelgehalte	EN ISO 10582		Typ I • type I	Typ I • type I	Typ I • type I
Stuhlrolleneignung Résistance aux sièges à roulettes Castor chair suitability Bestand tegen stoelwielen	ISO 4918		oui, type H, EN 12529 ja, Typ W, EN 12529 • oui, type W, EN 12529 yes, type W, EN 12529 • ja, type W, EN 12529	ja, Typ W, EN 12529 • oui, type W, EN 12529 yes, type W, EN 12529 • ja, type W, EN 12529	oui, type H, EN 12529 ja, Typ W, EN 12529 • oui, type W, EN 12529 yes, type W, EN 12529 • ja, type W, EN 12529
Fußbodenheizung • Appropriation au chauffage par le sol Underfloor heating suitability • Vloerverwarming	EN 1264-2		geeignet max. 27 °C • approprié max. 27 °C suitable max. 27 °C • geschikt max. 27 °C	geeignet max. 27 °C • approprié max. 27 °C suitable max. 27 °C • geschikt max. 27 °C	geeignet max. 27 °C • approprié max. 27 °C suitable max. 27 °C • geschikt max. 27 °C
VOC Emissionen Émissions de COV VOC emissions VOC emissies	Indoor Air Comfort® GOLD FloorScore® Finnish M1 Classification AgBB VOC / COV Test • test		Eurofins zertifiziertes Produkt • produit certifié certified product • gecertificeerd product zertifiziert • certifié • certified • gecertificeerd pass sehr emissionsarm • très faibles émissions below quantifiable levels • zeer emissiearm	Eurofins zertifiziertes Produkt • produit certifié certified product • gecertificeerd product zertifiziert • certifié • certified • gecertificeerd pass sehr emissionsarm • très faibles émissions below quantifiable levels • zeer emissiearm	Eurofins zertifiziertes Produkt • produit certifié certified product • gecertificeerd product zertifiziert • certifié • certified • gecertificeerd pass sehr emissionsarm • très faibles émissions below quantifiable levels • zeer emissiearm
CE	EN 14041				

HETEROGENEOUS VINYL ROLLS ist ein heterogener PVC-Bodenbelag, produziert mit phthalatfreien und biologischen Weichmachern für Bereiche mit starker Beanspruchung und Nutzung.

Le revêtement de sol HETEROGENEOUS VINYL ROLLS est un revêtement de sol hétérogène, en PVC à base de plastifiants bio et sans phtalates, conçu pour les zones soumises à un grand trafic commercial.

HETEROGENEOUS VINYL ROLLS is a heterogeneous PVC floor covering which is produced using phthalate-free and bio-based plasticisers designed for use in heavy commercial areas.

HETEROGENEOUS VINYL ROLLS vloerbedekking is een heterogene pvc-vloerbedekking, geproduceerd met ftalaatvrije en biologische weekmakers zijn geconcipeerd voor sterk belaste en intensief gebruikte omgevingen.

*
Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.

La résistance dépend de la concentration et de la durée du contact. Veuillez nous contacter en cas de contact intense avec des huiles, des graisses, des acides, des lessives ou d'autres substances chimiques.

Resistant depending on concentration and time of exposure. In case of increased impact of oils, grease, acids, alkalis and other aggressive chemicals, please contact us.

Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd. Bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

✓ Conforme à la certification QB UPEC

Durch technische Weiterentwicklung bedingte Änderungen vorbehalten. Aktuelle technische Daten und Zertifikate finden Sie unter www.objectflor.de.

Nous nous réservons le droit de procéder à toutes modifications techniques pouvant s'avérer nécessaires. Vous trouverez les certificats et les fiches techniques actuelles sur www.objectflor.com.

Subject to change due to further technical development. You will find the most up-to-date technical specifications and certificates on our website www.objectflor.com.

Wijzigingen ten behoeve van de verdere technische ontwikkeling worden voorbehouden. Actuele technische gegevens en certificaten vindt u onder www.objectflor.com.

Der Natur verbunden. Der Nachhaltigkeit verpflichtet.

Hohe Qualitätsstandards sorgen dafür, dass HETEROGENEOUS VINYL ROLLS alle Anforderungen an Nachhaltigkeit und ein gesundes Raumklima erfüllt. Alle Bodenbeläge werden regelmäßig auf ihre Emissionen geprüft und erreichen immer beste Werte entsprechend den strengen Richtlinien.

In Frankreich erfolgen die Produktprüfungen nach der Prüfmethode entsprechend ISO 16000, die das Emissionsverhalten von VOC bewertet. Alle EXPONA Bodenbeläge sind mit dem besten Rating A+ eingestuft.

EXPONA Design-Bodenbeläge verfügen über das Prädikat „Indoor Air Comfort® Gold“. Dieses von Eurofins erteilte Zertifikat zeichnet Produkte aus, die alle weltweit festgelegten VOC Emissionsgrenzwerte unterschreiten.

EXPONA Bodenbeläge sind zudem zu 100 % recycelfähig. Das Recyclingmaterial wird so weit wie möglich wieder in die Neuproduktion integriert.

Als Mitglied des European Resilient Flooring Manufacturer's Institute (ERFMI) unterstützt objectflor, eine Tochter der James Halstead plc, das Ziel nachhaltigen Bauens und hat für den EXPONA Bodenbelag eine Umwelt-Produktdeklaration (EPD) erstellt. EXPONA Bodenbeläge wurden nach dem EN 15804 Programm des Instituts Bauen und Umwelt e.V. (IBU) für die ökologische Gebäudebewertung begutachtet.

EXPONA Bodenbeläge sind international mit FloorScore, BRE bzw. LEED Credits zertifiziert.

Un lien avec la nature. Un devoir en matière de développement durable.

Les normes de qualité élevées assurent que les revêtements design HETEROGENEOUS VINYL ROLLS remplissent toutes les exigences de durabilité et créent un climat intérieur sain. Les émissions de tous les revêtements de sol sont régulièrement contrôlées et atteignent toujours les meilleures valeurs, conformément aux directives strictes.


En France, les contrôles des produits s'effectuent conformément à la norme ISO 16000 et évaluent les émissions de COV. Tous les revêtements de sol EXPONA sont classés dans la catégorie A+.

Les revêtements de sol EXPONA possèdent le label « Indoor Air Comfort® Gold ». Ce certificat attribué par Eurofins distingue les produits dont les émissions sont inférieures à toutes les valeurs limites d'émission de COV fixées au niveau mondial.

Tous les revêtements de sol EXPONA sont 100% recyclables. Le matériau recyclé est réintégré dans une nouvelle production dans la mesure de ses capacités.

En tant que membre de l'ERFMI (European Resilient Flooring Manufacturer's Institute), objectflor, filiale de la société James Halstead plc, met en œuvre une approche de construction durable et a établi, pour les revêtements de sol HETEROGENEOUS VINYL ROLLS, un profil environnemental de produit (EPD). Les revêtements de sol EXPONA ont été évalués conformément au programme EN 15804 de l'Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) pour l'analyse écologique des bâtiments.

Les revêtements EXPONA bénéficient de la certification internationale FloorScore, BRE ou LEED Credits.



Connected to nature.

Committed to sustainability.

Our high quality standards ensure that HETEROGENEOUS VINYL ROLLS design floor coverings meet all the requirements in terms of sustainability and a healthy indoor climate. All floor coverings are regularly tested for emissions and they consistently achieve the best levels as laid down in strict guidelines.

In France, product tests are performed using the test method in accordance with ISO 16000 and the emissions behaviour of VOCs is assessed. All EXPONA flooring has been given the best rating A+.

EXPONA design flooring has the “Indoor Air Comfort® Gold” rating. This certificate issued by Eurofins is awarded to products with VOC emission levels below any globally determined VOC limits.

All EXPONA flooring is also 100% recyclable and can be reused in materials and fuel. The recycled materials are integrated into new production insofar as this is possible.

As a member of the European Resilient Flooring Manufacturer's Institute (ERFMI), objectflor – a subsidiary of James Halstead plc – supports the goal of sustainable building and has drawn up an environmental product declaration (EPD) for the flooring HETEROGENEOUS VINYL ROLLS. EXPONA floorings have been assessed in accordance with the EN 15804 programme of the “Institut Bauen und Umwelt e.V.” (IBU) for ecological building assessment.

EXPONA floorings hold FloorScore, BRE and LEED Credits certification around the world.

Verbonden met de natuur.

Voor meer duurzaamheid.

Hoge kwaliteitsnormen zorgen ervoor dat HETEROGENEOUS VINYL ROLLS vloerbedekkingen aan alle eisen voldoen op het vlak van duurzaamheid en een gezond binnenklimaat. Al onze vloerbedekkingen worden geregeld gecontroleerd op hun uitstoot en bereiken steeds de beste waarden, overeenkomstig de strenge richtlijnen.

In Frankrijk geschieden de productcontroles volgens de testmethode overeenkomstig ISO 16000. Deze evalueren het emissiegedrag van VOS. Alle EXPONA vloerbedekkingen zijn gecategoriseerd met de beste rating: A+.

EXPONA vloeren beschikken over het predicaat ‘Indoor Air Comfort® Gold’. Dit door Eurofins verstrekte certificaat onderscheidt producten die minder uitstoten dan alle wereldwijd vastgelegde emissiegrenswaarden voor VOS.

Alle EXPONA designvloeren zijn bovendien 100% recyclebaar. Het materiaal wordt zo veel mogelijk opnieuw opgenomen in de nieuwe productie.

objectflor, dochteronderneming van James Halstead plc, is lid van het European Resilient Flooring Manufacturers' Institute (ERFMI) en ondersteunt de doelstelling van duurzaam bouwen. Voor HETEROGENEOUS VINYL ROLLS heeft objectflor een Milieuproductverklaring (EPD) opgesteld. EXPONA vloeren zijn geëvalueerd volgens het EN 15804 programma van het Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) voor de ecologische beoordeling van gebouwen.

EXPONA vloeren zijn internationaal gecertificeerd met FloorScore, BRE en LEED Credits.

Kontakt. Contact.

www.objectflor.com
info@objectflor.de
Tel. +49 (0) 2236 96633-0
Fax +49 (0) 2236 96633-99

Die Muster sind nur Ausschnitte des jeweiligen Produktes. Sie geben nur einen kleinen Teil des gesamten Dekors und der Farbe wieder. Im Rahmen des Farbdrucks ist eine Wiedergabe der Farben nur bedingt möglich. Zur Farbauswahl sollten Sie Originalmuster heranziehen, die wir Ihnen gerne zusenden.

Les échantillons ne sont que des éléments découpés dans les produits respectifs. Ils ne restituent qu'un fragment du décor et du coloris. En raison des techniques d'impression, les coloris sur papier peuvent diverger des coloris réels. Pour la sélection du coloris, nous vous recommandons donc de commander un échantillon de produit que nous vous ferons parvenir dans les plus brefs délais.

The samples shown are only a part of the product illustrated. They only show a small part of the whole design and colour. Colour paper printing can only reproduce the colours to a certain extent. When selecting colours, you should obtain original samples. We will happily send you these at short notice. Please order on the Internet using the sample dispatch section.

De stalen in deze brochure laten een uitsnede van de producten zien. Ze geven slechts een klein gedeelte van het totale decor en de kleur weer. De weergave van kleuren is om druktechnische redenen beperkt. Bekijk daarom altijd de originele stalen om een kleur te kiezen. Wij sturen u deze graag toe.



UK Head Office
Polyflor Ltd.
Tel: +44 (0) 161 767 1111
info@polyflor.com

Australia
Polyflor Australia
Tel: 1800 777 425
sales@polyflor.com.au

Canada
Polyflor Canada Inc.
Tel: +1 905 364 3000
sales@polyflor.ca

China
Polyflor Hong Kong
O/B Polyflor Ltd.
Tel: +(852) 2865 0101
info@polyflor.com.hk

Colombia
Polyflor Ltd. (LATAM Office)
Tel: +57 3142859005
info@polyflor.com

India
Polyflor India Pvt Ltd.
Tel: +91 22 4023 2485
Tel: +91 22 4023 2486
info@polyflor.co.in

Ireland
Polyflor Ireland
Tel: +353 (1) 864 9304
salesireland@polyflor.com

Malaysia
Polyflor Martex
Tel: 1300 80 7788
sales@polyflor.com.my

Middle East
Polyflor Ltd.
Tel: +971 50 406 8114
info@polyflor.com

New Zealand
Polyflor New Zealand Ltd.
Tel: 0800 765 935
Tel: +64 9 269 1111
sales@polyflor.co.nz

Norway
Polyflor Nordic
Tel: +47 23 00 84 00
firmapost@polyflor.no

Spain
Polyflor Ltd
Tel: +34 619 949 054
info@polyflor.com

Sweden
Polyflor Nordic Sweden AB
Tel: +46 (0) 300 15820
info@polyflor.se

www.polyflor.com

objectflor®
Your Flooring Partner

Central Europe
objectflor
Art und Design Belags GmbH
Wankelstr. 50
50996 Köln
Germany
Tel. +49 (0) 2236 96633-0
Fax +49 (0) 2236 96633-99
info@objectflor.de
www.objectflor.com

Showroom BeNeLux
Van Nelleweg 1
Expeditiëgebouw
3044 BC Rotterdam
Nederland
Tel. +49 (0) 2236 96633-31
export@objectflor.de

Belgium / Luxembourg
Tel. +32 2 31 33 797
Nederland
Tel. +31 88 444 01 31



James Halstead FRANCE
JAMES HALSTEAD FRANCE SAS

France
James Halstead France SAS
10 Chaussée Jules César
Immeuble Le Louisiane
95520 OSNY
France
Tél. Indigo 08 20 20 32 11

info@jhfrance.fr
www.objectflor.de

